

برید إلکتروني: info@brodan.co

سودة CRG

ثلاجة العرض المزدوجة مع ثلاجة الخدمة الذاتية المدمجة

SOUDA-CRG-1200-SS













المزايا والاستخدامات

الثلاجة تمثل إضافةً مثالية لأى محل بقالة أو أطعمة أو أي مكان مخصص للخدمة الذاتية؛ حيث أن ثلاجة عرض (سودة) المزدوجة المزودة بستارة هوائية تحفظ المحتويات في درجات حرارة آمنة للتخزين وفي الوقت ذاته تزيد من معدلات الشراء الاندفاعية لأصنافك الأكثر شهرة من الأطعمة!

كما أنها متعددة الاستخدامات فهي تشتمل على ثلاجة تجارية بقسم مفتوح من الأسفل بالإضافة إلى قسم علوي مُبرَّد لعرض المنتجات!

توفر رؤيةً مثالية ووصولًا سهلًا للمنتجات من خلال دمج الشكل المكعب مع التصميم الهيكلي المتين. تصميمات منتجاتنا ذات الطابع العصري تتميز بأنها سهلة الاستخدام وتضمن أعلى معدلات لرؤية المنتجات بالإضافة إلى المظهر الجمالي.

الخصائص القياسية

- · تتميز الثلاجة بتصميم هندسي يناسب النواحي العملية وليلبي الاحتياجات التشغيلية وتوقعاتالمستخدم.
- مزودة بنظام تبريد فعَّال للحفاظ على المنتجات في درجة حرارة أكثر برودةً وبتكلفة تشغيل أقل.

نظام التبريد

- مبخر (مكثف) مقاوم للصدأ ويعمل بالغاز الساخن.
 - · أسلاك مخفية أكثر تنظيماً.
- غطاء خلفي مُثبت بمسامير لسهولة إجراء الصيانة.
- تتميز ريشات مروحة المُبخَر بأنها كبيرة حتى تتمكن من العمل بسرعة منخفضة وتوفير قدر كبير من تدفق الهواء في نفس الوقت.

- زجاج مزدوج في الجزء الأمامي والجانبي والعلوي لرؤية المنتج بشكل أفضل.
- يحتوّي الزجّاج عَلى حواف ذات تصميم بانورامي شامل ليندمج مع التصميم بشكل مثالي.
- يتميز هيكل الثلاجة بأنه معزول بالكامل برغوة جاهزة (فوم) وُذلكُ باستخدام مادة البولي يوريثان عالية الكثافة.
- هيكل مُخصص للاستخدام المُكثِّف وقد لُحِم الهيكلُ قبل طليه وصبغه بطبقة مقاومة للتأكل.

الأرفف (وحدة العرض)

- رف إضافي قابل للتعديل وبمساحة كبيرة.
- الحوامل الداعمة للرف مصنوعة من نفس مواد الصنع الخاصة بالجزء الداخلي للثلاجة؛ وتتميز الأرفف بأنها قابلة للتعديل بمقدار 30 ملم (16/13 بوصة).
 - يحتوي حامل الرف على حافة أمامية لتثبيت الرف الزجاجي في مكانه.

الألوان ومواد الصنع

- · متاحة في ثلاثة ألوان، الأسود والأبيض ولون الفولاذ المقاوم للصدأ.
- · مصنوعة من الحديد المجلفن المطلي بطبقة من الطلاء (الطلاء بالمساحيق الجافة) للإصدارين الأبيض أو الأسود، كما يمكن أن تصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ المتين من نوع 304.
 - هذه الوحدة مطلية بطبقة مقاومة للتّأكل والتُقشِّر ومقاومة لآثار بصمات الأصابع للتمتع بشكل جذاب ونظيف مناسب للعرض في الأماكن المكشوفة للزبائن.

SOUDA-CRG-1200-BLK







الإضاءة

- مصابيح إضاءة إل إي دي (LED) ممغنطة ومدمجة 2 مصابيح مخفية في حجرة العرض.
 - مصابيحً إضاءة إل إيّ ديّ (LED) ممغنطة ومدمجة 2 مصابيح مخفية في القسم المفتوح (جراب آند جو).

خصائص الموديل

- موديل مزدوج يحتوي على قسم علوي للعرض وثلاجة تجارية مفتوحة (جراب آند جو) للخدمة الذاتية في الأسفل.
 - توفر استخدامًا مريحًا للعملاء والموظفين على حدٍ سواء.
- أبواب منزلقة تُغلق ذاتيًا في الجهة الخلفية، ويمكن إزالة الأبواب لأغراض التنظيف العميق.
 - الجزءُ الداخلي ونظامُ التبريد معزولان بقاعدة عازلة.
 - مستویات حرارة ثابتة لتلبیة شروط حفظ المنتج.

- مصابيح إضاءة إل إي دي (LED) موفرة للطاقة وتدوم طويلًا.
- يساعد التصميم المحسن لشبكة خلايا النحل الموجود في وحدة العرض على تحسين حركة الهواء داخل الثلاجة بالكامل.
- يحتوى القسم المخصص لعرض المنتجات على زجاج أمان مقوَّى ومُدعَّم في الجهات الأمامية والعلوية والجانبية لتحسين كفاءة العرض للثلاجة.
- الزجاج المزدوج والمُسخَّن بالكهرباء يمنحك نظامًا مضادًا لتكاثف الماء على الزجاج يتميز بأنه غير مرئى وذو استهلاك منخفض للطاقة ولا يحتاج لأى صيانة.
- تكنولوجيا إنترنت الأشياء تتيح لسودة التواصل مع منصة سحابية من خلال تطبيق الجوال (سْفيرى) الذي يُظهر فورًا معلومات النظام المُفصَّلة والصحة العامة للوحدة.
- الإصدار الذكي يمكنه التعرف والمساعدة في حل المشكلات المحتملة مبكرًا، ويُشغِّل خصائص التشخيص الذاتي للأعطال والإصلاح الذاتي، كما يتيح جدولة خدمة الصيانة تلقائيًا.

التوصيل الكهربائي

يتم توصيل أسلاك الثلاجة في المصنع لتكون جاهزة للتوصيل في مقبس كهربائي مُخصص بجُهد 240 فولت/ 50-60 هرتز/أحادي الطور، 13 أمبير.

الضمان

ضمان عامان على جميع القطع

SOUDA-CRG صفحة 1/2




الوزن (بالكيلوجرام)	عمق قاعدة العرض (ملم)	عمق رف العرض (ملم)	عرض رف العرض والقاعدة (ملم)	الأبعاد الداخلية للثلاجة (ملم)	للثلاجة	الخارجية ا (ملم)	الأبعاد ا	مودیل الثلاجة
				الطول العمق الارتفاع الداخلي الداخلي الداخلي	الارتفاع**	العمق	الطول	
~280	480	300	1150	قسم العرض 1150 380 380	1315	980	1200	1200
				جراب آند جو	1313	300	1200	
				240 480 1130				

نوع القابس	الجهد الكهربائي/ التردد/ الطور	نطاق درجة الحرارة: (درجة مئوية)	نوع مادة التبريد	شحنة مادة التبريد (جرام)	شدة التيار (الأمبير)	القدرة (حصان)	مودیل الثلاجة
اللوع آ اللوع	230 فولت/50 - 60 هرتز/أحادي الطور	+3 حتى +6	R404A	600~	7	1	1200

^{*}تحتفظ برودان في الحق بإجراء تغييرات في أي وقت وبدون إشعار مسبق. ** يمكن تعديل الارتفاع بمقدار -10 / +40 ملم

رسم المخطط



ثلاجة سودة المزدوجة متاحة بألوان قياسية (الأسود، الأبيض، الفولاذ المقاوم للصدأ) وبألوان مخصصة غير تقليدية. إذا كنت ترغب في ألوان مختلفة. يرجى التواصل مع ممثل المبيعات لدينا.

منظر أمامي

إصدار اللون	موديل الثلاجة			
بني نحاسي	SOUDA-CRG-1200-BRN			
الأحمرالبنفسجي	SOUDA-CRG-1200-RED			
الرمادي الغامق	SOUDA-CRG-1200-GRY			
الأخضرالفاقع	SOUDA-CRG-1200-GRN			

منظر خلفي

إصدار اللون	موديل الثلاجة		
بيج	SOUDA-CRG-1200-BEG		
البرتقاليالفاتح	SOUDA-CRG-1200-ORG		
الأرجواني	SOUDA-CRG-1200-MGT		
الأزرق الفاتح	SOUDA-CRG-1200-BLU		

إصدار اللون	موديل الثلاجة
أسود	SOUDA-CRG-1200-BLK
الفولاذ المقاوم للصدأ	SOUDA-CRG-1200-SS
الأبيض	SOUDA-CRG-1200-WHT
الأصفر	SOUDA-CRG-1200-YLW

منظر جانبي